VIDEOKIT

2W-VK7

Fili Wire Fils **2** Draht Hilos Fios

30 YEARS

1986 2016

VIDEX®

THE POWER TO SECURE

VIDEOKIT
2W-VK7

Posto esterno
Outdoor station
Platine de rue
Außenstation
Placa de calle
Botoneira exterior

Fili Wire Fils 2 *Draht Hilos Fios*



DAY/NIGHT
Teleamera
Camera
Caméra
Kamera
Telecámara
Câmera

ITALIANO
- Telecamera CCD Day/Night a colori con LED di illuminazione agli infrarossi
- Servizio serratura (scarica capacitiva) e servizio secondario (C, NO)
- Possibilità di installare un secondo posto esterno senza alimentatore aggiuntivo
- Regolazione volume microfono e altoparlante tramite trimmer
- Brandeggio telecamera
- Solo 9,6cm di larghezza per installazioni in presenza di cancelli
- Montaggio da superficie
- Tettuccio antipioggia
- Finitura alluminio

ENGLISH
- Colour CCD Day/Night camera with infrared illumination LED
- Door opening service (capacitive discharge) and secondary service (C, NO)
- Possibility to install a second outdoor station without additional power supply
- Microphone and speaker volume adjustment by trimmer
- Camera tilt
- Only 9,6cm width for installations next to gates
- Surface mounting
- Rainshield
- Aluminium finish

FRANÇAIS
- Camera CCD Day/Night avec leds d'illumination infrarouges
- Service ouverture porte (décharge capacitive) et service secondaire (C, NO)
- Possibilité d'installer la deuxième platine de rue sans utiliser l'alimentateur supplémentaire.
- Réglage du volume du microphone et de l'haute parleur par trimmer
- Orientation camera
- Seulement 9,6cm de largeur pour installations sur portails
- Montage de surface
- Visiere anti-pluie
- Finition aluminium

DEUTSCH
- CCD Farb-Kameramodul Day/Night mit IR-LEDs
- Türöffner (kapazitive Entladung) und sekundar Service (C, NO)
- Möglichkeit eine zweite Außenstation, ohne zusätzlichen Trafo, zu installieren
- Möglichkeit die Lautstärke des Mikrofons und des Lautsprechers mit dem Trimmer zu regeln
- Bewegung der Kamera
- Nur 9,60cm Breite für Anlagen bei Toreinfahrten
- Aufputzmontage
- Regenschutzdach
- Aluminium Endbearbeitung

ESPAÑOL
- Telecamara CCD Day/Night a color con leds de iluminacion infra rojo
- Servicio apertura puerta (descarga capacitive) y servicio segundario (C, NO)
- Es posible instalar la segunda placa de calle sin añadir la fuente de poder adicional
- Ajuste del volumen del microfono y altavoz por trimmer
- Orientacion de la camara
- Solo 9,6cm de ancho para instalaciones en verjas
- Montaje de superficie
- Visera contra la lluvia
- Acabado aluminio

PORTUGUÊS
- Modulo telecâmara a cores, dia/noite, com iluminação por LED infra--vermelhos
- Serviço de abertura de porta (descarga capacitiva) e serviço auxiliar (C, NO)
- Possibilidade de instalar uma segunda botoneira sem fonte de alimentação adicional
- Microfone e altifalante com ajuste de volume trimmer
- Câmara com ajuste vertical/horizontal
- Botoneira com apenas 9,6 cm de largura
- Montagem saliente
- Protecção anti-chuva
- Acabamento em alumínio

Videocitofono
Video monitor
Interphone vidéo
Video-Sprechanlage
Videoportero
Monitor

Alimentatore
Power supply
Alimentateur
Netzgerät
Alimentador
Fonte de alimentação

ITALIANO

- Vivavoce
- Display LCD TFT a colori da 7”
- 4 pulsanti touch sensitive
- Servizio privacy, servizio secondario, intercomunicazione e auto-accensione posto esterno
- Regolazione volume con rotellina a scorrimento
- Regolazione contrasto, luminosità e saturazione con menù OSD
- 4 differenti suonerie
- Possibilità di installazione di un secondo posto interno senza alimentatore aggiuntivo
- Montaggio da superficie
- Finitura bianco
- Connessione posto esterno - videocitofono - tramite 2 fili polarizzati

ENGLISH

- Hands free
- 7” colour LCD TFT display
- 4 touch sensitive buttons
- Privacy service, secondary service, intercommunication and outdoor station camera recall
- Volume adjustment by scroll wheel
- Contrast, brightness and hue adjustment by OSD menu
- 4 different melodies
- Possibility to install a second video monitor without additional power supply
- Surface mounting
- White finish
- Outdoor station - videomonitor connection using 2 polarized wires

FRANÇAIS

- Mains libres
- Écran en couleur LCD TFT de 7”
- 4 boutons touch sensitive
- Service Privacité , inter communiquant et auto-allumage de la platine de rue
- Réglage du volume par la roue coulissante
- Réglage du contraste , luminosité et saturation par menu OSD
- 4 sonneries differentes
- Possibilité de installer le deuxième poste interne sans alimentateur supplé-mentaire
- Montage de surface
- Finition blanche
- Connexion platine de rue – vidéo combine par 2 fils polarisé

DEUTSCH

- Freisprech Funktion
- 7” LCD TFT Farbdisplay
- 4 “Touch Sensitive” Tasten
- “Privacy” Funktion, Zusatz Service,internes Sprechen und Selbsteinschaltung der Außenstation
- Regelung des Ruftons
- Regelung des Kontrast. Der Helligkeit und Bildsättigung mit OSD menu
- 4 verschiedene Melodien
- Möglichkeit eine zweite Sprechanlage, ohne zusätzlichen Trafo, zu installieren
- Aufputzmontage
- Weiß Finish
- Verbindung Außenstation- Sprechanlage mit 2 polarisierten Drähten

ESPAÑOL

- Manos libres
- Monitor color LCD TFT de 7”
- 4 pulsadores touch sensitive
- Servicio privacy, servicio segundario, intercomunicacion y auto encendido de la placa de calle
- Ajuste del volumen por la ruedecilla
- Ajuste del contraste, luminosidad y saturacion por menu OSD
- 4 timbres diferentes
- Es posible instalar la segunda unidad interior sin añadir la fuente de poder adicional
- Montaje de superficie
- Acabado blanco
- Conexion entre placa de calle – video portero por 2 hilos polarizados

PORTUGUÊS

- Mãos livres
- Monitor de 7”, TFT LCD
- Com 4 botões sensiveis ao toque
- Privacidade de serviço, serviço secundário, intercomunicação interna e camara com auto-accionamento
- Botão para regulação de volume
- Contraste, brilho e ajuste de cor por menu OSD
- 4 toques diferentes
- Possibilidade de instalar um segundo monitor sem fonte de alimentação adicional
- Montagem saliente
- Acabamento em branco
- Botoneira exterior – Monitor, ligação com 2 fios polarizados

VIDEOKIT

2W-VK7

Fili
Wire
Fils
2
Draht
Hilos
Fios

ITALIANO

Video kit “2 Fili” a colori monofamiliare comprensivo di posto esterno video ad un pulsante di chiamata, videocitofono vivavoce a colori LCD TFT da 7” e alimentatore.

ENGLISH

“2 Wire” colour videokit including one button video outdoor station , 7’’ LCF TFT colour hands free monitor and power supply.

FRANÇAIS

Kit video «2 Fils» en couleur pour une famille avec platine de rue video à un bouton poussoir, moniteur couleur mains libres LCD TFT et alimentateur.

DEUTSCH

“2 Wire” Einfamilien Videokit mit Video Außenstation (1 Taste), 7” LCD TFT Farbdisplay mit Freisprechfunktion und Trafo.

ESPAÑOL

Videokit “2 Hilos” con placa de calle video a un pulsador, video portero 7’’ LCD TFT manos libres en color y fuente de poder.

PORTUGUÊS

Kit de videoporteiro a 2 fios composto por botoneira exterior com um botão de chamada, monitor LCD TFT a cores de 7” mãos livres e unidade de alimentação.

66323110 - 03/2016

VIDEX®
THE POWER TO SECURE

30 YEARS 1986 2016

Cert. N. IT05/1217

VIDEX ELECTRONICS S.p.A.
Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) Italy
Tel: (+39) 0734 631669 - Fax: (+39) 0734 632475
videx.it - info@videx.it
facebook.com/videx.electronics

VIDEX SECURITY LTD
videx-security.com - marketing@videx-security.com

VIDEX HELLAS ELECTRONICS
videx.gr - videx@videx.gr

VIDEX DANMARK
videx.dk - videx@videx.dk